

景观构造统一说明

一、一般说明：

- 1.1 本次出图范围内园林设计面积20平方米。
- 1.2 本工程图纸所注尺寸除标高及特殊说明处以米（m）为单位外，其余均以毫米（mm）为单位。
- 1.3 本工程施工应遵守各有关施工规范及规程。

二、设计依据：

- 2.1 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001—2010
- 2.2 建筑制图规范 GB/T 50104—2010
- 2.3 第44届世界技能大赛园艺项目安徽省选拔赛标准
- 2.4 第45届世界技能大赛园艺项目安徽省选拔赛标准

三、材料说明

3.1 结构材料

- 3.1.1 水泥砂浆材料：比赛提供水泥为复合硅酸盐水泥（PC32.5R），砂浆选手自行搅拌，配比不做要求，但应符合工程施工需要，建议为1: 2.5水泥砂浆；为便于拆除及赛场施工需要，仅在花坛砌筑中使用水泥砂浆；
- 3.1.2 砌体材料：比赛提供砌体材料均为砼砌块或砌体；
- 3.1.3 金属件材料：提供成品金属件，金属材料符合国家标准，金属构件表面应光滑平直、无毛刺，安装后不得有歪斜、扭曲、变形等缺陷；
- 3.1.4 木材：现场提供樟子松防腐木，4米标准每根，因木材自身特性，允许其自身截面有± 3—5mm的误差，且误差不作为影响最后测量的因素，选手应根据施工标准和要求自行消耗掉材料自身误差。

3.2 饰面及铺装材料

- 3.2.1 材料选用以图纸标注为准；
- 3.2.2 石材加工须平直通角、棱角完整无损；
- 3.2.3 光面花岗岩石材切割加工应使用提供的专门石材切割机，自然面小料石的加工应使用凿子进行加工处理。

3.3 防水材料

- 3.3.1 防水材料为防水薄膜，制作水景中应保持薄膜完整，不能漏水；
- 3.3.2 防水薄膜找平垫层为20mm厚沙垫层。

四、其他说明

- 4.1.1 施工中应严格按照安全防护要求进行施工，如果违规操作且严重危害选手自身或他人人身安全的，裁判有权要求立刻停止施工；
- 4.1.2 图中未详尽之处，须严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地法规执行。

2018年安徽省高职院校
职业技能大赛

园林景观设计 with 施工

施工比赛图纸

启 用 前 绝 密

备注：1. 图中所有尺寸均不得直接量度，并须
作现场复核才能施工。

2. 当图中内容与现场不符时，应与本
项目相关设计人员商议后才能施工。

3. 本施工图纸需与说明文字文件一
并使用。

项目负责

设 计

制 作

校 对

审 核

审 定

结 构

电 气

给排水

版 本

日 期

项目名称：

日 期

比 例

图详

阶 段

施工图

图 幅

A3

图纸名称：

景观构造统一说明

图纸编号

LN-01